

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLMOUCI
KATEDRA INFORMATIKY

Jan Novák

NÁZEV TEXTU



Říjen 2001

Abstrakt

Tato anotace by měla stručně popisovat obsah textu a neměla by přitom přesáhnout zhruba 10 řádků. V žádném případě by neměla být rozdělena do více odstavců.

Text vznikl na katedře informatiky, PřF, UP Olomouc. Při výrobě textu byl použit textový editor Emacs, typografický systém T_EX a operační systém [Debian GNU/Linux 2.2](#). Autor může být kontaktován elektronickou poštou na adrese [<jan.novak@upol.cz>](mailto:jan.novak@upol.cz).

Copyright © Jan Novák, 2001

Obsah

| | |
|------------------------------------------|-----------|
| 1. První kapitola | 1 |
| 1.1. První podkapitola | 1 |
| 1.2. Druhá podkapitola | 1 |
| 1.3. Další podkapitola | 1 |
| 1.3.1. Podkapitola | 1 |
| 2. Druhá kapitola | 3 |
| 3. Třetí kapitola | 5 |
| 3.1. Další podkapitola | 5 |
| 3.2. A ještě další podkapitola | 5 |
| Literatura | 7 |
| A. První dodatek | 9 |
| A.1. Sekce v prvním dodatku | 9 |
| B. Druhý dodatek | 11 |

Seznam obrázků

1. Toto je obrázek. 1

Seznam tabulek

1. Toto je tabulka. 1

1. První kapitola

Obsah kapitoly. Zde jsem vycházel z prací kolegy Složitého, viz [Slo01]. Lze jej kontaktovat na adrese `<tomas.slozity@tezke.problemy.cz>`.

1.1. První podkapitola

Toto je text mé podkapitoly číslo 1.1. Zde jsou uvedeny číslované vztahy,

$$f(1) = 1, \tag{1.1}$$

$$f(n) = n \cdot f(n - 1). \tag{1.2}$$

1.2. Druhá podkapitola

Obsah druhé podkapitoly.

| Čaj | Informace | |
|------------|-----------|----------|
| | Cena | Množství |
| Chun Mee | 30 Kč | 100 g |
| Lung Ching | 86 Kč | 50 g |
| Show Mee | 147 Kč | 50 g |

Tabulka 1. Toto je tabulka.

1.3. Další podkapitola

Toto je moje další podkapitola. Tato podkapitola bude dále členěna.

1.3.1. Podkapitola

Tato podkapitola má číslo 1.3.1. Zde budu řešit programování podle knihy [Kov91]. V této části je i obrázek, viz 1.



Obrázek 1. Toto je obrázek.

2. Druhá kapitola

Tato část má číslo 2. a je umístěna na stránce 3. Na stránce uvedu i odkaz na URL, třeba <http://www.inf.upol.cz>. Dále lze vytvářet i odkazy na kapitoly [v rámci dokumentu](#). Stejně tak lze vytvářet i odkazy [přímo do textu](#), pro vytvoření návěští je potřeba použít makro `\hyplabel`.

3. Třetí kapitola

Obsah třetí kapitoly.

Na toto místo směřuje záložka vytvořená pomocí makra `\suboutline`.

3.1. Další podkapitola

A opět podkapitola. Sem povede odkaz z textu.

3.2. A ještě další podkapitola

Zase jedna podkapitola. Tato kapitola se bude v záložkách jmenovat jinak.

Literatura

- [Smi90] Smith, John. *User and program*. Publisher, City, 1990.
- [Kov91] Kovář, Jan. *Jak programovat*. Nakladatelství, Město, 1991.
- [Slo01] Složitý, Tomáš. *Překladač s nakladačem*. Elektronická publikace, 2001.

A. První dodatek

Text prvního dodatku.

A.1. Sekce v prvním dodatku

Dodatky lze rovněž členit, i když se to příliš nedoporučuje.

B. Druhý dodatek

Text druhého dodatku.

Rejstřík

problém, [1](#), [5](#)

— a tady je ukázka dlouhého
popisu, [1](#)

— silný, [3](#)

— snesitelný, [5](#)

— zapeklitý, [1](#)

— — úplný, [1](#)

tělo

— druhé kapitoly, [1](#)