



Příloha IV: LDI-MS spektra

Obrázek 1: LDI-MS spektra vzorku T0-O-AZ.....	3
Obrázek 2: LDI-MS spektra vzorku T0-V-AZ	3
Obrázek 3: LDI-MS spektra vzorku T0-O-LL.....	3
Obrázek 4: LDI-MS spektra vzorku T0-V-LL	4
Obrázek 5: LDI-MS spektra vzorku T0-O-I	4
Obrázek 6: LDI-MS spektra vzorku T0-V-I.....	4
Obrázek 7: LDI-MS spektra vzorku T0-O-EM.....	5
Obrázek 8: LDI-MS spektra vzorku T0-V-EM.....	5
Obrázek 9: LDI-MS spektra vzorku T0-O-R.....	5
Obrázek 10: LDI-MS spektra vzorku T0-V-R	6
Obrázek 11: LDI-MS spektra vzorku T0-O-HL.....	6
Obrázek 12: LDI-MS spektra vzorku T0-V-HL	6
Obrázek 13: LDI-MS spektra vzorku T0-O-OK.....	7
Obrázek 14: LDI-MS spektra vzorku T0-V-OK	7
Obrázek 15: LDI-MS spektra vzorku T0-O-MA.....	7
Obrázek 16: LDI-MS spektra vzorku T0-V-MA	8
Obrázek 17: LDI-MS spektra vzorku T0-O-ZZ.....	8
Obrázek 18: LDI-MS spektra vzorku T0-V-ZZ	8
Obrázek 19: LDI-MS spektra vzorku T0-O-OB	9
Obrázek 20: LDI-MS spektra vzorku T0-V-OB.....	9
Obrázek 21: LDI-MS spektra vzorku T0-O-OCZ	9
Obrázek 22: LDI-MS spektra vzorku T0-V-OCZ.....	10
Obrázek 23: LDI-MS spektra vzorku oleje T0.....	10
Obrázek 24: LDI-MS spektra vzorku vajíčka T0.....	10
Obrázek 25: LDI-MS spektra vzorku VEL-1	11
Obrázek 26: LDI-MS spektra vzorku VEL-2.....	11
Obrázek 27: LDI-MS spektra vzorku VEL-3.....	11
Obrázek 28: LDI-MS spektra vzorku VEL-4.....	12
Obrázek 29: LDI-MS spektra vzorku VEL-6.....	12
Obrázek 30: LDI-MS spektra vzorku OSL-1	12
Obrázek 31: LDI-MS spektra vzorku OSL-2	13
Obrázek 32: LDI-MS spektra vzorku OSL-3	13


Obrázek 33: LDI-MS spektra vzorku OSL-4	13
Obrázek 34: LDI-MS spektra vzorku OSL-5	14
Obrázek 35: LDI-MS spektra vzorku OSL-6	14
Obrázek 36: LDI-MS spektra vzorku S-M ve formě nábrusu	14
Obrázek 37: LDI-MS spektra vzorku S-M ve formě prášku.....	15
Obrázek 38: LDI-MS spektra vzorku S-VL ve formě nábrusu.....	15
Obrázek 39: LDI-MS spektra vzorku S-VL ve formě prášku.....	15
Obrázek 40: LDI-MS spektra vzorku S-Z ve formě prášku.....	16
Obrázek 41: LDI-MS spektra práškového vzorku K501-A	16
Obrázek 42: LDI-MS spektra práškového vzorku K501-B	16
Obrázek 43: LDI-MS spektra práškového vzorku K501-C	17
Obrázek 44: LDI-MS spektra práškového vzorku K501-D.....	17




Obrázek 1: LDI-MS spektra vzorku T0-O-AZ




Obrázek 2: LDI-MS spektra vzorku T0-V-AZ




Obrázek 3: LDI-MS spektra vzorku T0-O-LL




Obrázek 4: LDI-MS spektra vzorku T0-V-LL




Obrázek 5: LDI-MS spektra vzorku T0-O-I




Obrázek 6: LDI-MS spektra vzorku T0-V-I




Obrázek 7: LDI-MS spektra vzorku T0-O-EM




Obrázek 8: LDI-MS spektra vzorku T0-V-EM




Obrázek 9: LDI-MS spektra vzorku T0-O-R




Obrázek 10: LDI-MS spektra vzorku T0-V-R




Obrázek 11: LDI-MS spektra vzorku T0-O-HL




Obrázek 12: LDI-MS spektra vzorku T0-V-HL




Obrázek 13: LDI-MS spektra vzorku T0-O-OK




Obrázek 14: LDI-MS spektra vzorku T0-V-OK




Obrázek 15: LDI-MS spektra vzorku T0-O-MA




Obrázek 16: LDI-MS spektra vzorku T0-V-MA




Obrázek 17: LDI-MS spektra vzorku T0-O-ZZ




Obrázek 18: LDI-MS spektra vzorku T0-V-ZZ




Obrázek 19: LDI-MS spektra vzorku T0-O-OB




Obrázek 20: LDI-MS spektra vzorku T0-V-OB




Obrázek 21: LDI-MS spektra vzorku T0-O-OCZ




Obrázek 22: LDI-MS spektra vzorku T0-V-OCZ




Obrázek 23: LDI-MS spektra vzorku oleje T0




Obrázek 24: LDI-MS spektra vzorku vajíčka T0




Obrázek 25: LDI-MS spektra vzorku VEL-1




Obrázek 26: LDI-MS spektra vzorku VEL-2




Obrázek 27: LDI-MS spektra vzorku VEL-3




Obrázek 28: LDI-MS spektra vzorku VEL-4




Obrázek 29: LDI-MS spektra vzorku VEL-6




Obrázek 30: LDI-MS spektra vzorku OS-1




Obrázek 31: LDI-MS spektra vzorku OSL-2




Obrázek 32: LDI-MS spektra vzorku OSL-3




Obrázek 33: LDI-MS spektra vzorku OSL-4




Obrázek 34: LDI-MS spektra vzorku OSL-5




Obrázek 35: LDI-MS spektra vzorku OSL-6




Obrázek 36: LDI-MS spektra vzorku S-M ve formě nábrusu




Obrázek 37: LDI-MS spektra vzorku S-M ve formě prášku




Obrázek 38: LDI-MS spektra vzorku S-VL ve formě nábrusu




Obrázek 39: LDI-MS spektra vzorku S-VL ve formě prášku




Obrázek 40: LDI-MS spektra vzorku S-Z ve formě prášku




Obrázek 41: LDI-MS spektra práškového vzorku K501-A



Obrázek 42: LDI-MS spektra práškového vzorku K501-B



Obrázek 43: LDI-MS spektra práškového vzorku K501-C



Obrázek 44: LDI-MS spektra práškového vzorku K501-D